



٣

تحاكي الرضعات السامحة بالتحكم في سرعة الإرضاع الرضاعة الطبيعية، وتساعد على نمو صحي لطفلك

ينبغي أن يرضع الطفل بالرضاعات في الحالات التالية:

- في حالة الجوع المفاجئ.
- يُحمل الرضيع ويجلس مستقيماً
- بلطف، سامحين للرضيع أن يلتقط الحلمة بفمه
- وتُحمل الزجاجة بشكل أفقي
- بنمط إرضاع ثابت، ووقفات متكررة
- يراعى التبديل من جانب إلى آخر في منتصف فترة الرضاعة
- تاركين الطفل يتحكم بمعدل التدفق. تستغرق العملية في الغالب حوالي ١٠-٢٠ دقيقة

المصدر: Kellymom.com



٢

يتميز حليب الثدي بأنه مستقر الخواص، وسهل التخزين

إرشادات ومعايير تخزين حليب الثدي

المدة القصوى للتخزين	الحرارة	موضع التخزين
٤ ساعات بحد أقصى	٢٩-١٦ درجة سيليزية (٨٥-٦٠ درجة فهرنهايت)	درجة حرارة الغرفة
تعد المدة من ٦-٨ ساعات مدة مقبولة تحت ظروف عالية الجودة	٤ درجات سيليزية (٣٩,٢ درجة فهرنهايت)	الثلاجة
٤ أيام بحد أقصى	صفر درجة فهرنهايت (١٨- درجة سيليزية)	المجمد
تعد مدة ١٢ شهراً مدة مقبولة		

المصدر: بروتوكول ABM



١

لا يمثل حليب الثدي أي خطر بيولوجي

يعتبر حليب الأم طعاماً

مراكز مكافحة الأمراض واتقائها (CDC)، وإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، لايفنغان الحليب الإنساني كخطر بيولوجي.

في أماكن العمل المختلفة، أو أماكن تقديم الرعاية للأطفال، يمكن أن يخزن حليب الثدي في ثلاجة مشتركة من قبل الشركة.

المصدر: womenshealth.gov

للمزيد

www.mibreastfeeding.org

